

PANEL DÜNYASI ÇATI VE CEPHE EKİPMANLARI

ÜRÜN KATALOG

2025



PANEL DÜNYASI

Çatı ve Cephe Ekipmanları

Çatınızda Parlayan Işıltı ✨




Gökhan TAŞ
0 542 191 91 60

İlhan TAŞ

0 533 575 15 98



Seyitnizam mah demirciler san sitesi 6.
cadde no :15 ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL



İÇİNDEKİLER

Sandavinç Panel Sayfa 3

Profil ve Trapez Sac Sayfa 4

İzolasyon OSB Sayfa 5
Ahşap Ürünleri

CamYünü Taşyünü
Polikarbon PVC Onduline

PVCKiremit Ondulimit
Metal Kiremit

Su Deposu Onduline Levha
Atermit Levha

Tamamlayıcı Ürünler


Sayfa 6

Sayfa 7

Sayfa 8


Sayfa 9 - 10

SOLAR PANEL



Solar Çatı nedir? Solar Çatı güneş enerjisi sisteminin, güneş enerji santralinde kullanılan malzemelerle çatıya kurulmuş halidir. Ölçeği ne olursa olsun sistem neredeyse aynı şekilde kurulur ve çalışır.

ÇATI PANELİ



Sandviç panel, yapıları dış etkenlerden koruyan, güçlü bir duruş için en pratik ve ekonomik çözüm sunan sistemdir. Sandviç paneller; modern, hafif ve dayanıklı yapı elemanları olarak, binaların çatı ve cephelerini kaplamak, yalıtımlı iç bölmeler veya soğuk depolar elde etmek için kullanılır.


CEPHE PANELİ



Cephe panelleri, binaların dış yüzeylerini kaplamak amacıyla tasarlanmış özel yapı elemanlarıdır. Bu paneller, estetik ve fonksiyonel özellikleri bir araya getirmektedir. Bu sayede enerji verimliliğini artırmak, ses yalıtımı sağlamak ve hava koşullarına karşı koruma gibi önemli işlevler üstlenmektedir


1 CM PANEL

1 cm Sandviç Panel Nedir? Tanım ve Genel Özellikler Sandviç panel, iki dış yüzey arasına izolasyon malzemesi yerleştirilerek üretilen bir yapı malzemesidir. 1 cm kalınlığındaki bu paneller, özellikle hafif olmaları ve yüksek ısı yalıtımı sağlamaları açısından tercih edilir.




TRAPEZ SAC

Trapez Saclar, galvaniz sac veya alüminyumdan, coil coating boyalı veya boyasız olarak, değişik kalınlık ve formlarda üretilmektedir. Isı yalıtımsız tek kat veya iki trapez arasına ısı yalıtımı serilen çok tabakalı çatı ve duvar uygulamalarında kullanılır.



KUTU PROFİL VE MUADILLERİ

Kolon, kiriş gibi ana taşıyıcı elemanları çelik olan yapılara çelik konstrüksiyon denir. Çelik konstrüksiyonda yapının yük oranı fazla olmadığından zeminin yükünü azaltır bu da deprem gibi etkilere karşı direnci artırır. Bu yüzden çelik konstrüksiyon yapı özellikle deprem bölgelerinde yapılır ve önerilir.



TRAPEZ SAC – PROFİL

Trapez sac nedir sorusunun yanıtını, galvanizli ince sacdan ya da alüminyumdan üretilen ve boyanarak raflardaki yerini alan dış cephe kaplama malzemesi olarak vermek mümkün. Yüksek dayanıklılığa sahip olan trapez sac, klasikleşen şekli ile de uygulandığı yapıların endüstriyel bir tasarıma sahip olmasını sağlar.

Çelik profiller; çeliğin çekilerek, haddelenerek ya da preslenerek şekillendirilmiş halidir. Bu şekilde imal edilen ürünler, yapılar için hayati önem taşır

OSB AHŞAP ÜRÜNLERİ

MEBRAN IZOLASYON



OSB LEVHA

"Yönlendirilmiş talaşlı levhalar", kaba talaşlar denilen, uzun, ince talaşlardan imal edilen odun iş parçalarıdır. OSB-levhalar ham yapıda (örn. çatı mantolama) yapı levhaları ve iç yapıda duvar olarak kullanılmaktadır.

IZOLASYON MEBRAN

Membran uygulamaları hem ısı hem de su yalıtımı konusunda uygulanan malzemeleridir. Membranların su yalıtımında kullanılması işle birlikte bina ve konutların su ve neme karşı korunması sağlanıyor. Isı yalıtımındaki faktörü ise bina ve konutların kışın soğuktan yazın da sıcaktan korunmalarını esas alıyor.

CAMYÜNÜ

İzocam cam yünü nedir?

İzocam Cam Yünü Hafif, yanmaz, kaplamasız camyünü şilte'dir. Elyaflanmış camyünü liflerinin tutuşmaz reçine ile birleştirilmesiyle üretilmiş doğal, mineral ve inorganik kökenli bir üründür. İleri teknoloji ile üretilmiş, yüksek kaliteli ve etkin maliyetli bir yalıtım malzemesidir.



TAŞYÜNÜ

Taş yünü nedir ne işe yarar?

Taşyünü hem soğuk hem de sıcaktan koruyan mükemmel bir ısı yalıtımı malzemesidir. Taşyünü izolasyon sistemleri, ısıtma ve soğutmada yüksek enerji tasarrufu sağlamakta , ayrıca binalarda iklimsel konforlu koşullar sunmaktadır. Taşyününün en önemli özelliklerinden biri 1000°C üzerindeki ısı karşısında dayanıklılığıdır



POLİKARBON

Polikarbon nedir ne işe yarar?

Polikarbonlar, ısı ile bozulmadan etkileşen plastik ürünlerdir. Bu malzemeyi çok önemli kılan özelliği ise ürünün erime noktasına kadar ısıtılıp sonra soğutulup bozulma yaşamadan tekrar ısıtılabilir olmasıdır. Bu özelliği sayesinde geri dönüşüm yapılabilmesini sağlar. Polikarbon ürünler amorf malzemedir.





PVC ONDULINE

Polikarbon nedir ne işe yarar?

Polikarbonlar, ısı ile bozulmadan etkileşen plastik ürünlerdir. Bu malzemeyi çok önemli kılan özelliği ise ürünün erime noktasına kadar ısıtılıp sonra soğutulup bozulma yaşamadan tekrar ısıtılabilir olmasıdır. Bu özelliği sayesinde geri dönüşüm yapılabilmesini sağlar. Polikarbon ürünler amorf malzemedir.





PVC KIREMIT

Ondumit'ten çatılara inovasyon dokunuşu! Düşük maliyet, kolay uygulama, ömürlük kullanım ve daha nice avantajlarla dolu Ondumit dünyasına hoş geldiniz.

Siz de Premium ve Plus serisi Ondumit modellerinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin çatınızı Ondumit güvencesi altına alın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ondumit plastik kiremit, çatı kaplama sistemlerinde geline en ileri teknolojinin ürünüdür.
- PVC ve ASA hammaddelerinden oluşan çift katmanlı plastik kiremit, çatısının bir ömür boyu dayanmasını isteyenler için üretildi.
- Yapılara modern ve yenilikçi bir görünüm kazandıran Ondumit, hem fiziksel hem atmosferik koşullara en üst düzey direnci gösterir.
- Tüm yapı ve çatı tiplerinde kullanılabilen Ondumit, hafifliği, kolay uygulanabilirliği ve bakım gerektirmeyen yapısıyla ön plana çıkmaktadır.
- Üst yüzey kaplamasında kullanılan ASA hammaddesi, alanının dünya lideri olan LG CHEM firması tarafından üretilmekte olup, sağladığı izolasyonlu yapısı sayesinde, diğer tüm alternatiflere göre önemli ekonomik kazanç sağlamaktadır.

Mevcut Renkler :



METAL KIREMIT

Metal kiremit nedir?

İleri Teknoloji Kullanılarak, Geleneksel Kiremit Görüntüsü Verilen Alüminyum-Çinko Alaşımlı Sacın, Polyester Boya ile Astarlanarak, Üzeri Doğal Taş Kaplı Sacın Kumla Kaplanması ve Son Olarak Kumun Şeffaf Reçine Kullanılarak İklim Şartlarına Uygun Hale Getirilen Çatı Sistemleridir

Metal Kiremit Üstünlükleri

Hafiftir; 1 m² Metal Kiremit ağırlığı 4-5 kg iken Tuğla Kiremit ağırlığı yaklaşık 48 kg'dır. 9 kat daha hafiftir. Nakliyeden ve zamandan tasarruf sağlar. Ekonomiktir; kiremit altı su yalıtım malzemelerine ve tahta döşemeye ihtiyaç duymadan uygulanır ve malzemeden tasarruf sağlar.

Mevcut Renkler:



SU DEPOLARI

Polietilen su depoları su, asit, yakıt, kimyasal maddelerin kısa veya uzun süreli olarak depolanması ve çeşitli sürelerde muhafaza edilebilmesi için kullanılan depolardır. Ağırlıklı olarak su depolamada kullanılan polietilen su deposu modelleri farklı türlerde üretilmektedir.



ONDULINE LEVHA


Onduline levha, bitümlü selüloz lifleri içeren bir malzemedir ve genellikle çatı kaplamalarında kullanılır. Bu levhalar, bir dış katman, bir iç katman ve bir alt katmanın birleşiminden oluşur. Çatı kaplamalarında su yalıtımı ve dayanıklılık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.




ATERMIT LEVHA

Atermit levha nedir?

Atermit, çok yönlü ve ekonomik bir çatı kaplama malzemesidir. Asbest (amyant) lifleri yerine kullanılan alternatif lifler sayesinde asbestsiz Atermit levhalar hem daha esnek, hem de olası darbelere daha dayanıklı hale gelmiştir.



TAMAMLAYICI ÜRÜNLER




DUVAR DIBİ MAHYA

Sandviç Panel Duvar Dibi Duvar Diplerine Uygulanır. Su Sızıntılarını Önler, Köpük ve Silikon Gerektirmez. Görüntüye Estetik ve Kalite Sağlar. ÖLÇÜLER: Duvara Gelen Düz Kısım: Net 9 cm Yatay Hatveli Kısım: Net 17 cm En: 110 cm Sac Kalınlık: 0,35 mm



AKSESUARLAR

Aksesuar, ana unsuru tamamlayan, daha kullanışlı, daha cazip hale getiren, yardımcı ve bütünleyici elemanlardır.



MAHYA 3 – 5 HADVELİ

Panel Mahya 60'lık Panel Çatılarda Omurga Görevi Yapar. Etek Payları 30 x 30 cm Kalınlık: 0,30 mm

İNCE PROFİLLER İÇİN PANEL VE TRAPEZ VİDALARI



MONTAJ VIDA

PANEL ALIN KAPAKLARI



EKŞİZ DERE – ÖZEL
ÜRETİM DERE
AKSESUAR



Gökhan TAŞ
0 542 191 91 60

İlhan TAŞ

0 533 575 15 98



Seyitnizam mah demirciler san sitesi 6.
cadde no :15 ZEYTİNBURNU/ İSTANBUL